

# フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」

を使用される患者さんへ

このスプレーは炎症に伴うはれや痛みを和らげるお薬です。

## 初めて使用する際

真っすぐに立てて4~6回程度  
空噴霧した後に使用してください。


## 使い方

- 医師の指示に従い1日  
3~4回患部に噴霧  
してください。
- 約10cm離して使用  
してください。

※ このスプレーは容器を逆さに  
しても噴霧できます。



噴霧範囲\*




\* 患部から約10cm離して  
使用した場合の目安です。



裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。



このような症状のときに噴霧してください。



## 注意

- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。万一、眼に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。
- 顔の近く(肩、頸部等)の吸入する可能性のある部位では注意してお使いください。
- この薬剤を使用したあとラップやガーゼ、包帯で密封しないでください。
- 使用後は、噴霧口を拭きとり、きちんとキャップをしめて、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 火気に近い所で保管、使用しないでください。
- 化繊、絹、皮革、アクセサリ等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- 使用中に、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

