

経皮複合消炎剤

ゼスタッククリーム[®]

ゼスタックローション[®]

患者様用説明書封入のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では経皮複合消炎剤「**ゼスタッククリーム**」及び「**ゼスタックローション**」につきまして、販売包装単位ごとに患者様用説明書を封入させていただく事となりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、説明書の入った製品、入らない製品が市場に流通し多々ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

なお、製剤の【組成・性状】、【効能又は効果】、【用法及び用量】等につきましては従来どおりで変更ございません。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

変更内容：**ゼスタッククリーム** 及び **ゼスタックローション** の販売包装単位ごとに患者様用説明書（「**ゼスタッククリーム**の使い方」ならびに「**ゼスタックローション**の使い方」）を封入致します。

ゼスタッククリーム 「25g×10」、「50g×10」…10枚綴り
 「25g×50」、「50g×50」…50枚綴り
ゼスタックローション 「60ml×20」……………20枚綴り

ゼスタッククリームの使い方


【使用法】

- 痛いところを中心に、マッサージしながらクリームの白い色が消えるまで、よくすり込んでください。
- 関節に使用する場合は、関節の周り全体にすり込んでください。
- 特に入浴後の使用は効果的です。

【使用量の目安】

- 1回量は患部により異なります。次の量を参考にして、チューブから取り出してください。

指などの小さな患部…指1～2本幅
 ひじや手首……………指2～3本幅
 ひざや肩、腰……………指3～4本幅



【使用回数】 1日3～4回が基準です。

ゼスタックローションの使い方


効果的な使用法

- 痛いところその周りにぬってください。
- スポンジを軽く肌を押つけるようにぬってください。
- 入浴後にぬるとさらに効果的です。

ぬる量と回数の目安

- 1回あたり2～3度重ねぬります。
- 使用回数は症状により違いますが、1日3～4回が基準です。

※裏面に記載の「注意」もよくご覧ください。



※詳細は弊社販売担当者にお問い合わせ下さい。