

経皮複合消炎剤

ゼスタックローション[®]

表示変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび経皮複合消炎剤「**ゼスタックローション**」の中箱及び外箱ダンボールの表示を変更させていただくこととなりました。また、販売包装単位ごとに**ゼスタックローションの使い方**〈患者様用説明書〉を封入致しますので合わせてご案内申し上げます。

つきましては、しばらくの間、新・旧製品が市場に流通し多々ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

なお、製剤の【組成・性状】、【効能又は効果】、【用法及び用量】等につきましては従来通りで変更ございません。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

変更内容：「**ゼスタックローション**」の中箱及び外箱ダンボールの表示を変更致します。
販売包装単位ごとに**ゼスタックローションの使い方**〈患者様用説明書〉を封入致します。

品名	容量	出荷開始ロット	出荷時期
ゼスタックローション	60ml×20本	704191	平成19年10月中旬頃

※詳細は弊社販売担当者にお問い合わせ下さい。

製造販売元



三笠製薬株式会社

〒176-8585 東京都練馬区豊玉北2-3-1

<http://www.mikasaseiyaku.co.jp>



JQA-QM9235
三笠製薬株式会社



JQA-EM0687
三笠製薬掛川工場

中箱

変更内容：中箱の変更箇所を○印で表示致します。

旧



正面



裏正面

変更箇所

新

※正面及び天面に変更箇所はありません。



裏正面



左側面



右側面

外箱

変更内容：外箱の変更箇所を()印で表示致します。

旧



正面

右側面



裏正面

左側面



変更箇所

新



正面



裏正面



天面



左側面



右側面

ゼスタックローションの使い方

〈患者様用説明書〉

ゼスタックローションの使い方

効果的な使用法

- 痛いところとその周りにぬってください。
- スポンジを軽く肌押しつけるようにぬってください。
- 入浴後にぬるとさらに効果的です。

キャップの頭部を丸くしてあります。マッサージにも使えます。




ぬる量と回数目安

- 1回あたり2～3度重ねぬりします。
- 使用回数は症状により異なりますが、1日3～4回が基準です。

※裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。

【このような症状のときにぬってください。】



注意

- 眼や粘膜面、また傷口には使用しないでください。また本剤を使用した手でそのまま眼、粘膜面や傷口にふれないよう注意してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に、キャップをきちんとして保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 化粧、絹、皮革、ゴム、アクセサリ等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- ご使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

三笠製薬株式会社

本社	〒176-8585 東京都練馬区豊玉北2-3-1	TEL03-3992-0141 (大代表)
札幌支店	〒065-0033 北海道札幌市東区北33条東3-2-23	TEL011-722-3636
仙台支店	〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生4-12-13	TEL022-392-0551
信越支店	〒950-0953 新潟県新潟市中央区大島619-3	TEL025-285-8586
東京支店	〒176-8585 東京都練馬区豊玉北2-3-1	TEL03-3557-7273
名古屋支店	〒465-0022 愛知県名古屋市名東区藤森西町912	TEL052-776-2820
大阪支店	〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-2-4	TEL072-723-3521
広島支店	〒730-0854 広島県広島市中区土橋町6-14-2F	TEL082-292-3989
福岡支店	〒818-0132 福岡県太宰府市国分3-11-1	TEL092-928-4600